

L. Uszkodzenia kończyny górnej

Uwaga: Przy uszkodzeniach kończyn górnych u osób leworęcznych stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu ustala się według zasad przewidzianych w tabeli, przyjmując dla uszkodzeń ręki prawej procenty ustalone dla ręki lewej, a dla uszkodzenia ręki lewej procenty ustalone dla ręki prawej.

Łopatka

99. Złamanie łopatki:
- a) wygojone złamanie łopatki z nieznacznym przemieszczeniem bez większych zaburzeń funkcji kończyny 5
 - b) wygojone z przemieszczeniem i znacznym ograniczeniem funkcji kończyny w zależności od stopnia
prawa 10 - 40
lewa 5 - 30

Uwaga: Normy pozycji 99 uwzględniają również ewentualne powikłania neurologiczne.

Obojczyk

100. Wadliwe wygojone złamanie obojczyka - w zależności od stopnia zniekształcenia i ograniczenia ruchów
prawy 5 - 25
lewy 5 - 20
101. Staw rzekomy obojczyka ograniczający ruchy kończyny
prawy 25
lewy 20
102. Zwichnięcie stawu obojczykowo-barkowego lub obojczykowo-mostkowego - w zależności od ograniczenia ruchów, upośledzenia zdolności dźwigania i stopnia zniekształcenia
prawy 5 - 25
lewy 5 - 20
103. Uszkodzenia obojczyka powikłane przewlekłym zapaleniem kości i obecnością ciał obcych ocenia się według pozycji 100 - 102, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu o: 5

Uwaga: Przy współistniejących powikłaniach neurologicznych należy stosować ocenę według pozycji dotyczących uszkodzeń odpowiednich odcinków kończyny - w zależności od stopnia wypadnięcia funkcji.

Bark

104. Przewlekłe zmiany stawu barkowego - w zależności od stopnia ograniczenia funkcji i przykurczu
prawy 5 - 30
lewy 5 - 25
105. Zastarzałe nieodprowadzone zwichnięcie stawu barkowego - w zależności od zakresu ruchów i ustawienia kończyny
prawy 20 - 30
lewy 15 - 30

106.	Nawykowe zwichnięcia barku potwierdzone dokumentacją medyczną	prawy 25 lewy 20
107.	Staw cepowy w następstwie pourazowych ubytków kości - w zależności od zaburzeń funkcji	prawy 25 - 40 lewy 20 - 35
	Uwaga: Staw wiotki z powodu porażen ocenia się według norm neurologicznych.	
108.	Zesztywnienie stawu barkowego:	
	a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym (w odwiedzeniu około 70°, antepozycja 35° i rotacja zewnętrzna około 25°) w zależności od ustawienia i funkcji	prawy 20 - 35 lewy 15 - 30
	b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym	prawy 40 lewy 35
109.	Bliznowaty przykurcz stawu barkowego w zależności od zaburzeń czynności stawu	prawy 5 - 15 lewy 5 - 10
110.	Uszkodzenie barku powikłane przewlekłym zapaleniem kości, obecnością ciał obcych, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 104-109, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu - w zależności od stopnia powikłań i upośledzenia funkcji	prawy 5 - 35 lewy 5 - 25
111.	Utrata kończyny w barku	prawa 75 lewa 70
112.	Utrata kończyny wraz z łopatką	prawa 80 lewa 75

Ramię

113.	Złamanie kości ramiennej - w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji kończyny:	
	a) z niewielkim przemieszczeniem i zaburzeniem osi	prawa 5 - 15 lewa 5 - 10
	b) ze znacznym przemieszczeniem i skróceniem	prawa 15 - 30 lewa 10 - 25
	c) złamania powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, brakiem zrostu, stawem rzekomym, ciałami obcymi i zmianami neurologicznymi	prawa 30 - 55 lewa 25 - 50

114. Uszkodzenia mięśni, ścięgien i ich przyczepów w zależności od zmian wtórnych i upośledzenia funkcji:
- | | | |
|---------------------------------------|-------|--------|
| a) mięśnia dwugłowego | prawa | 5 - 15 |
| | lewa | 5 - 10 |
| b) uszkodzenia innych mięśni ramienia | prawa | 5 - 20 |
| | lewa | 5 - 15 |
115. Utrata kończyny w obrębie ramienia:
- | | | |
|---|-------|----|
| a) z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej | prawa | 70 |
| | lewa | 65 |
| b) przy dłuższych kikutach | prawa | 65 |
| | lewa | 60 |
116. Przepukliny mięśniowe ramienia
- | | | |
|--|--|---|
| | | 3 |
|--|--|---|

Staw łokciowy

117. Złamanie obwodowej nasady kości ramiennej - w zależności od zaburzeń osi i ograniczenia ruchów w stawie łokciowym:
- | | | |
|---|-------|---------|
| a) bez większych przemieszczeń, zniekształceń i ograniczenia ruchomości | prawa | 5 - 15 |
| | lewa | 5 - 10 |
| b) z dużym zniekształceniem i ze znacznym przykurczem | prawa | 15 - 30 |
| | lewa | 10 - 25 |
118. Zesztywnienie stawu łokciowego:
- | | | |
|---|-------|---------|
| a) w zgięciu zbliżonym do kąta prostego i z zachowanymi ruchami obrotowymi przedramienia (75° - 110°) | prawy | 30 |
| | lewy | 25 |
| b) z brakiem ruchów obrotowych | prawy | 35 |
| | lewy | 30 |
| c) w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (160° - 180°) | prawy | 50 |
| | lewy | 45 |
| d) w innych ustawieniach - zależnie od przydatności czynnościowej kończyny | prawy | 30 - 45 |
| | lewy | 25 - 40 |
119. Przykurcz w stawie łokciowym - w zależności od zakresu zgięcia, wyprostu i stopnia zachowania ruchów obrotowych przedramienia:
- | | | |
|---|-------|---------|
| a) przy niemożności zgięcia do 90° | prawy | 10 - 30 |
| | lewy | 5 - 25 |
| b) przy możliwości zgięcia ponad kąt prosty | prawy | 5 - 20 |

lewy 5 - 15

Uwaga: Wszelkie inne uszkodzenia w obrębie stawu łokciowego należy oceniać według pozycji 117 - 119.

120. Cepowy staw łokciowy - w zależności od stopnia wiotkości i stanu mięśni
prawy 15 - 30
lewy 10 - 25
121. Uszkodzenia stawu łokciowego powikłane przewlekłym stanem zapalnym, przetokami, ciałami obcymi itp. ocenia się według pozycji 117-120, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu o: 5

Przedramię

122. Złamania w obrębie dalszych nasad jednej lub obu kości przedramienia, powodujące ograniczenia ruchomości nadgarstka i zniekształcenia - w zależności od stopnia zaburzeń czynnościowych:
- a) ze zniekształceniem
prawy 5 - 15
lewy 5 - 10
- b) ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe itp.)
prawy 15 - 25
lewy 10 - 20
123. Złamania trzonów jednej lub obu kości przedramienia - w zależności od przemieszczeń, zniekształceń i zaburzeń czynnościowych:
- a) ze zniekształceniem i zaznaczonymi zaburzeniami funkcji
prawe 5 - 15
lewe 3 - 10
- b) ze znacznym zniekształceniem, dużym ograniczeniem ruchomości i zmianami wtórnymi (troficzne, krążeniowe itp.)
prawe 15 - 35
lewe 10 - 30
124. Staw rzekomy kości promieniowej
prawy 30
lewy 25
125. Staw rzekomy kości łokciowej
prawy 20
lewy 15
126. Brak zrostu, staw rzekomy obu kości przedramienia
prawe 40
lewe 35
127. Uszkodzenie przedramienia powikłane przewlekłym zapaleniem kości, przetokami, obecnością ciał obcych, ubytkiem tkanki kostnej i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 122-126, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań 5 - 15
128. Utrata kończyny w obrębie przedramienia - w zależności od charakteru kikuta i jego przydatności do oprotegowania
prawa 55 - 65
lewa 50 - 60

129.	Utrata przedramienia w sąsiedztwie stawu nadgarstkowego	prawe	55
		lewe	50

Nadgarstek

130.	Ograniczenia ruchomości w obrębie nadgarstka w następstwie jego uszkodzeń (skręcenia, zwichnięcia, złamania kości nadgarstka, martwice aseptyczne tych kości) - w zależności od ustawienia, zakresu ruchów, objawów bólowych i troficznych oraz funkcji palców:		
	a) ograniczenie ruchomości	prawy	5 - 10
		lewy	3 - 8
	b) ograniczenie ruchomości dużego stopnia	prawy	10 - 20
		lewy	8 - 15
	c) ograniczenia ruchomości dużego stopnia z ustawieniem ręki czynnościowo niekorzystnym	prawy	20 - 30
		lewy	15 - 25
131.	Całkowite zeszywnienie w obrębie nadgarstka:		
	a) w ustawieniu czynnościowo korzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców	prawy	15 - 30
		lewy	10 - 25
	b) w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym - w zależności od stopnia upośledzenia funkcji dłoni i palców	prawy	25 - 45
		lewy	20 - 40
132.	Uszkodzenia nadgarstka powikłane głębokimi, trwałymi zmianami troficznymi, przewlekłym ropnym zapaleniem kości nadgarstka, przetokami i zmianami neurologicznymi ocenia się według pozycji 130 i 131, zwiększając stopień stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu w zależności od stopnia powikłań o:		1 - 10
133.	Utrata ręki na poziomie nadgarstka	prawa	55
		lewa	50